




“Aydınlatmayı Yeniden Tasarlıyoruz”

2026

FİYAT LİSTESİ

www.serlite.com.tr



“Kalite, bir varış noktası değil; her zaman daha iyisini hedefleyen bir yolculuktur.”

Aydınlatma sektöründeki küresel rekabet koşulları ve her geçen gün bilinç düzeyi artan kullanıcı beklentileri; ürün ve hizmet kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Dikey Elektrik olarak bizler, bu değişimi bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz. Sektördeki talepleri derin tecrübemiz ve uzman bakış açımızla objektif bir biçimde değerlendiriyor; dinamik, yenilikçi ve gelişim odaklı bir yaklaşımla sürdürülebilir müşteri memnuniyeti için çalışıyoruz.


Temel İlkelerimiz

Süreklilik: Kalitede istikrar ve sürdürülebilir üretim standartları.

Güven ve Dürüstlük: İş ortaklarımızla kurduğumuz şeffaf iletişim.

Erişilebilirlik: Yüksek kalite standartlarını en uygun maliyetlerle sunma hedefi.

Vizyoner Gelişim: Yenilikçi teknolojileri aydınlatma çözümlerimize entegre etmek.



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


Markanın Tanımı
TSE

Description of the Mark
seyawo


BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	080340-TSE-01/04
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	03.04.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	08.01.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	DIKEY ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİ OSB MAH. İMSAN E3 BLOK NO:1 İÇ KAPI NO:10 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DIKEY ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİ OSB MAH. İMSAN E3 BLOK NO:1 İÇ KAPI NO:10 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	080340-TSE-01/03
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	serlite
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 60598-2-2 / 11.09.2014 -- TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021 -- TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	SER4400 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 6500K, 40 W LED Panel SER4401 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 4000K, 40 W LED Panel SER4408 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 3000K, 40 W LED Panel SER4415 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 6500K, 36 W LED Panel SER4418 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 4000K, 36 W LED Panel SER4421 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 3000K, 36 W LED Panel SER4416 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 6500K, 30 W LED Panel SER4419 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 4000K, 30 W LED Panel SER4422 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 3000K, 30 W LED Panel SER4417 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP40, 6500K, 25 W LED Panel

e-İmza/İle-Signed
29.04.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendiren ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığına dair gösterir.
*Bu belge, ilk bir kez verildiğinde, sonraki yıllarda düzenli olarak yenilenmelidir. Hazır ve silinir yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayyova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEZİTE * Telefon: 2627231277 * Faks: 2627231668
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI * Adres: Nevadılar Cad. No:112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL * Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27 * Faks: 0 312 416 66 17 * E-posta: tsm@tse.org.tr * web: www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?prstb53444> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.



TÜRK STANDARLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS


Markanın Tanımı
TSE

Description of the Mark
seyawo

BELGE NUMARASI REFERENCE NUMBER OF LICENCE	080340-TSE-02/03
BELGENİN İLK VERİŞİ TARİHİ DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	11.09.2023
BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ LICENCE VALID UNTIL	29.04.2026
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI NAME OF THE LICENCE HOLDER	DIKEY ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİ OSB MAH. İMSAN E3 BLOK NO:1 İÇ KAPI NO:10 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL/TÜRKİYE
ÜRETİM YERİ ADI NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	DIKEY ELEKTRİK AYDINLATMA SANAYİ VE DİŞ TİCARET LTD.ŞTİ.
ÜRETİM YERİ ADRESİ ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	KÜÇÜKÇEKMECE İKİTELLİ OSB MAH. İMSAN E3 BLOK NO:1 İÇ KAPI NO:10 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL / TÜRKİYE
İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa) INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	080340-TSE-02/02
TESCİLLİ TİCARİ MARKASI REGISTERED TRADE MARK	serlite
İLGİLİ TÜRK STANDARDI RELATED TURKISH STANDARD	TS EN IEC 60598-2-1 / 30.09.2021 -- TS EN IEC 60598-1 / 12.04.2021 -- TS EN IEC 60598-1/A11 / 28.04.2022
BELGE KAPSAMI SCOPE OF LICENCE	SER305 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 6500K, 40 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü SER304 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 4000K, 40 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü SER372 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 3000K, 40 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü SER324 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 6500K, 36 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü SER399 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 4000K, 36 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü SER373 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 3000K, 36 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü SER325 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 6500K, 30 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü SER370 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 4000K, 30 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü SER374 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 3000K, 30 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü SER347 ürün kodlu, 220-240 V, 50 Hz., I sınıfı, IP65, 6500K, 25 W Slim LED Etanj Aydınlatma Armatürü

e-İmza/İle-Signed
29.04.2025
Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına
AKDOĞAN BULUT
İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

*Bu belge, belgelendiren ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığına dair gösterir.
*Bu belge, ilk bir kez verildiğinde, sonraki yıllarda düzenli olarak yenilenmelidir. Hazır ve silinir yapılamaz.
*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Çayyova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEZİTE * Telefon: 2627231277 * Faks: 2627231668
*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI * Adres: Nevadılar Cad. No:112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL * Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27 * Faks: 0 312 416 66 17 * E-posta: tsm@tse.org.tr * web: www.tse.org.tr



<https://evrakkontrol.tse.org.tr/BelgeDogrulama.aspx?prstb53444> adresinden belgenin doğruluğunu ve geçerliliğini sorgulayınız.

1 / 2

1 / 2

Exproof & Etanj Armatürler <i>Exproof High & Waterproof Luminaires</i>	4-12
Yüksek Tavan Armatürleri <i>Low Bay Luminaires</i>	13-19
Led Panel Armatürler <i>Led Panel Luminaires</i>	20-25
Led Projektörler <i>Led Flood Lights</i>	26-29
Lineer Armatürler <i>Linear Luminaires</i>	30-31
Acil Aydınlatma Armatürleri <i>Emergency Lighting Luminaires</i>	32
Ray Spot Armatürler <i>Track Lighting Luminaires</i>	33
Wallwasher Armatürler <i>Wallwasher Luminaires</i>	34-36
Sensörlü Armatürler <i>Sensor Lighting Luminaires</i>	37
Led Bar <i>Led Bar</i>	38-39
Yer Gömme Ve Havuz Armatürleri <i>Ground Built-In And Pool Luminaires</i>	40-41
Komponent <i>Components</i>	42-43




EX-PROOF ARMATÜRLER EX-PROOF LUMINARIES




EXPROOF / EXPROOF

Gövde	: ABS / Polikarbon Gövde
Difüzör	: Şeffaf veya Opal Polikarbon
İp Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: TL-8 / TL-5 / Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Balast	: TRIDONIC OSRAM PHILIPS
Body	: Polycarbonate-PC Body
Diffuser	: Transparent or Opal Diffuser
IP Rating	: IP65
Lighting Flux	: TL-8 / TL-5 / Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz
Driver	: TRIDONIC OSRAM PHILIPS



**MANDAL
EMNİYET
KİLİDİ**

Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat / USD Price / USD
SER1800 EX	2x18W Exproof T8 Arm.	36W	670x95x125	8	85.00 \$
SER1804 EX	2x36W Exproof T8 Arm.	72W	1270x95x125	8	95.00 \$
SER3684 EX	2x36W Exproof Boş Arm.	36W	1270x95x125	8	60.00 \$
SER1870 EX	2x54W Exproof T5 Arm.	54W	1270x95x125	8	110.00 \$
SER1939 EX	20W Led Exproof Arm.	20W	670x95x125	8	80.00 \$
SER1828 EX	40W Led Exproof Arm.	40W	1270x95x125	8	90.00 \$
SER1900 EX	60W Led Exproof Arm.	60W	1270x95x125	8	95.00 \$
SER1903 EX	80W Led Exproof Arm.	80W	1270x95x125	8	120.00 \$



ETANJ ARMATÜR / WATERPROOF LUMINAIRES



SLİM ETANJ ARMATÜR / SLİM WATERPROOF LUMINAIRES


Gövde	: Polikarbon Gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
Ip Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Polycarbonate Body
Diffuser	: Opal Diffuser
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz
Led	: Samsung
Sürücü / Driver	: 



RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Uzunluk Length	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER5308	Led Etanj Arm.	20W	2000	3000K	60 cm	20	12.00 \$
SER5307	Led Etanj Arm.	20W	2000	4000K	60 cm	20	12.00 \$
SER5306	Led Etanj Arm.	20W	2000	6500K	60 cm	20	12.00 \$
SER5302	Led Etanj Arm.	40W	4000	3000K	120 cm	20	15.00 \$
SER5301	Led Etanj Arm.	40W	4000	4000K	120 cm	20	15.00 \$
SER5300	Led Etanj Arm.	40W	4000	6500K	120 cm	20	15.00 \$
SER5329	Led Etanj Arm.	60W	5500	3000K	120 cm	20	20.00 \$
SER5328	Led Etanj Arm.	60W	5500	4000K	120 cm	20	20.00 \$
SER5327	Led Etanj Arm.	60W	5500	6500K	120 cm	20	20.00 \$
SER5315	Led Etanj Arm.	75W	7500	3000K	120 cm	20	28.00 \$
SER5317	Led Etanj Arm.	75W	7500	4000K	120 cm	20	28.00 \$
SER5316	Led Etanj Arm.	75W	7500	6500K	120 cm	20	28.00 \$
SER3105	Acil Kit Farkı	-	-	-	-	-	30.00 \$



SLİM ETANJ ARMATÜR / SLİM WATERPROOF LUMINAIRES

Gövde	: Polikarbon Gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
Ip Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 v / 50-60 Hz
Body	: Polycarbonate Body
Diffuser	: Opal Diffuser
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz
Led	: Samsung



Sürücü / Driver :

OSRAM

PHILIPS

LIFUD

EAGLE RISE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Uzunluk Length	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER5359	20W Led Etanj	20W	2600	3000K	60 cm	20	18.00 \$
SER5311	20W Led Etanj	20W	2600	4000K	60 cm	20	18.00 \$
SER5310	20W Led Etanj	20W	2600	6500K	60 cm	20	18.00 \$
SER372	40W Led Etanj	40W	5200	3000K	120 cm	20	23.00 \$
SER304	40W Led Etanj	40W	5200	4000K	120 cm	20	23.00 \$
SER305	40W Led Etanj	40W	5200	6500K	120 cm	20	23.00 \$
SER5363	60W Led Etanj	60W	7800	3000K	120 cm	20	30.00 \$
SER5332	60W Led Etanj	60W	7800	4000K	120 cm	20	30.00 \$
SER5331	60W Led Etanj	60W	7800	6500K	120 cm	20	30.00 \$
SER5321	24 Volt Led Etanj	40W	7200	6500K	120 cm	20	30.00 \$
	Radar Sensör Farkı	-	-	-	-	-	18.00 \$
SER3105	Acil Kit Farkı	-	-	-	-	-	30.00 \$
	Dimedilebilir Driver Farkı	-	-	-	-	-	45.00 \$



ULTRA SLİM ETANJ ARMATÜR / SLİM WATERPROOF LUMINAIRES

Gövde	: Polikarbon Gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
Ip Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Polycarbonate Body
Diffuser	: Opal Diffuser
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz
Led	: Samsung

Sürücü / Driver : 




Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Uzunluk Length	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER5504	Led Etanj Arm.	20W	2000	6500K	60 cm	50	7.00 \$
SER5505	Led Etanj Arm.	20W	2000	4000K	60 cm	50	7.00 \$
SER5500	Led Etanj Arm.	40W	4000	6500K	120 cm	50	10.00 \$
SER5501	Led Etanj Arm.	40W	4000	4000K	120 cm	50	10.00 \$

BANT ARMATÜR



SER5193	Led Bant Arm.	20W	1800	6500K	60 cm	30	7.00 \$
SER5194	Led Bant Arm.	20W	1800	4000K	60 cm	30	7.00 \$
SER5190	Led Etanj Arm.	40W	3600	6500K	120 cm	30	10.00 \$
SER5191	Led Etanj Arm.	40W	3600	4000K	120 cm	30	10.00 \$



ALÜMİNYUM ETANJ ARM. / Aluminium WATERPROFOF LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	:Opal Difüzör
Ip Sınıfı	:IP 65
Işık Kaynağı	:50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	:>90
Giriş Voltajı	:220-240 V / 50-60 Hz
Body	:Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	:Opal Diffuser
IP Rating	:IP 65
Lighting Flux	:50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	:>90
Input Voltage	:220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver :

OSRAM


PHILIPS

LIFUD

EAGECRISE

RAL 9005



RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER12301	20W Alüminyum Etanj Arm.	20W	2200	2700K-6500K	730x530x600	20	42.00 \$
SER12302	40W Alüminyum Etanj Arm.	40W	4500	2700K-6500K	730x530x1200	20	50.00 \$
SER12303	60W Alüminyum Etanj Arm.	60W	6000	2700K-6500K	730x530x1500	20	55.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kit	-	-	-	-	20	30.00 \$




ETANJ ARMATÜR / WATERPROOF LUMINAIRES

Gövde	: ABS Gövde
Difüzör	: Şeffaf veya Opal Difüzör
IP Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: TL-8- Floresan
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Balast	: 
Body	: ABS Body
Diffuser	: Trasparent or Opal Diffuser
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: TL-8 Floresan
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz
Balast	: 



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER1800	1x18W Etanj Arm.	18W	1350	120x100x665	8	30.00 \$
SER1801	1x36W Etanj Arm.	36W	3350	120x100x1275	8	38.00 \$
SER1803	2x18W Etanj Arm.	36W	5000	120x100x665	8	33.00 \$
SER1804	2x36W Etanj Arm.	72W	6700	120x100x1275	8	40.00 \$
SER3680	1x18W Boş Etanj Arm.	-	-	120x100x665	8	20.00 \$
SER3681	1x36W Boş Etanj Arm.	-	-	120x100x1275	8	25.00 \$
SER3682	1x58W Boş Etanj Arm.	-	-	80x100x1560	8	50.00 \$
SER3683	2x18W Boş Etanj Arm.	-	-	120x100x665	8	23.00 \$
SER3684	2x36W Boş Etanj Arm.	-	-	120x100x1275	8	28.00 \$
SER3685	2x58W Boş Etanj Arm.	-	-	130x100x1565	8	60.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kit	-	-	-	50	50.00 \$
	Polikarbon Cam Farkı	-	-	-	8	3.00 \$



OPAL LED ETANJ ARMATÜR / OPAL LED WATERPROOF LUMINAIRE

Gövde : ABS Gövde

Difüzör : Şeffaf veya Opal Difüzör

IP Sınıfı : IP 65

Işık Kaynağı : Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : ABS Body

Diffuser : Transparent or Opal Diffuser

IP Rating : IP 65

Lighting Flux : Led

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver : **OSRAM**

PHILIPS

LIFUD

EAGLE RISE

Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER1906	20W Opal Led Etanj Arm.	20W	2500	120x100x665	8	35.00 \$
SER1908	40W Opal Led Etanj Arm.	40W	5000	120x100x1275	8	45.00 \$
SER1900	60W Opal Led Etanj Arm.	60W	7500	120x100x1275	8	50.00 \$
SER1903	80W Opal Led Etanj Arm.	80W	10000	120x100x1275	8	70.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kit	-	-	-	50	35.00 \$



YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLERİ LOW BAY LUMINARIES



LEDLİ YÜKSEK TAVAN ARM. / LED HIGH & LOW BAY LUMINAİRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	: Isiya Dayanıklı Temperli Cam
IP Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	:50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Diffuser	: Heat - Resistant Tempered Transparent Glass
IP Rating	:IP 65
Lighting Flux	:50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz




RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

Driver : **OSRAM**


PHILIPS

LİFUD

EAGLE RISE



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adedi Pack.	Fiyat / USD Price / USD
SER2416	80W Yüksek Tavan Armatürü	80W	10800	78x150x1197	1	115.00 \$
SER2418	120W Yüksek Tavan Armatürü	120W	16200	78x150x1197	1	120.00 \$
SER2417	150W Yüksek Tavan Armatürü	150W	20250	78x150x1197	1	130.00 \$
SER2455	200W Yüksek Tavan Armatürü	200W	27000	78x210x1197	1	190.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kiti	-	-	-	50	30.00 \$




YÜKSEK TAVAN ARM. / HIGH & LOW BAY LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	: Isiya Dayanıklı Temperli Cam
IP Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: T5 Floresan
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Diffuser	: Heat - Resistant Tempered Transparent Glass
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: T5 Floresan
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz




Balast / Balast : 

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL(mm)	Koli Adedi Pack.	Fiyat / USD Price / USD
SER2400	2x54 Yüksek Tavan Armatürü	108W	3350	78x216x1197	1	140.00 \$
SER2401	2x80 Yüksek Tavan Armatürü	160W	5000	78x216x1496	1	200.00 \$
SER2402	4x54 Yüksek Tavan Armatürü	216W	2700	78x397x1197	1	250.00 \$
SER2403	4x80 Yüksek Tavan Armatürü	320W	8700	78x397x1505	1	300.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kiti	-	-	-	50	50.00 \$



ALÜMİNYUM LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ / ALUMINIUM LED HIGH & LOW BAY LUMINAIRES

Gövde	:Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	:Polikarbon Cam
IP Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	:50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	:>90
Giriş Voltajı	:220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Aluminum Extrusion
Diffuser	: Polycarbon Glass
IP Rating	:IP 65
Lighting Flux	:50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	:>90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz




RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

Driver : **OSRAM**

PHILIPS

LIFUD

EAGLE RISE



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adedi Pack.	Fiyat / USD Price / USD
SER9101	80W Yüksek Tavan Armatürü	80W	10800	78x130x1197	1	95.00 \$
SER9102	120W Yüksek Tavan Armatürü	120W	16200	78x130x1197	1	100.00 \$
SER9103	150W Yüksek Tavan Armatürü	150W	20250	78x130x1197	1	120.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kiti	-	-	-	50	30.00 \$



LENSLİ ALÜMİNYUM YÜKSEK TAVAN / HIGH ROOF WITH ALUMINUM LENS

Gövde	: Alüminyum Ekstrüzyon
Difüzör	: PC Optik Lens
IP Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Aluminum Extrusion
Diffuser	: PC Optical Lens
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz




Driver : **OSRAM**

PHILIPS

LIFUD

EAGLE RISE

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç Power	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL	Koli Adedi Pack.	Fiyat / USD Price / USD
SER9101-L	80W Yüksek Tavan Armatürü	80W	10400	6500K	100x80x600	1	78.00 \$
SER9102-L	120W Yüksek Tavan Armatürü	120W	15600	6500K	100x80x900	1	115.00 \$
SER9103-L	150W Yüksek Tavan Armatürü	150W	19500	6500K	100x80x1200	1	150.00 \$
SER9104-L	200W Yüksek Tavan Armatürü	200W	26000	6500K	100x80x1500	1	190.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kiti	-	-	-	-	50	35.00 \$



LARGE YÜKSEK TAVAN ARMATÜR / LARGE LUMINAIRES

Gövde : Polikarbon Gövde

Difüzör : Opal Difüzör

Ip Sınıfı : IP 65

Işık Kaynağı : Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Sürücü :    

Body : Polycarbonate Body

Diffuser : Opal Diffuser


IP Rating : IP 65

Lighting Flux : Led

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz

Driver :    



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Uzunluk Length	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER5450	80W Large Yüksek Tavan (ENEC)	80W	9600	6500K	120 cm	4	55.00 \$
SER5454	120W Large Yüksek Tavan (ENEC)	120W	14400	6500K	120 cm	4	60.00 \$
SER5460	80W Large Yüksek Tavan	80W	7200	6500K	120 cm	4	42.00 \$
SER5464	120W Large Yüksek Tavan	120W	10800	6500K	120 cm	4	48.00 \$



POLİKARBON YÜKSEK TAVAN ARMATÜRÜ / POLYCARBON HIGH CEILING LUMINAIRE

Gövde : ABS / Polikarbon Gövde

Difüzör : Şeffaf Difüzör

IP Sınıfı : IP 65

Işık Kaynağı : Led

Güç Faktörü : >90

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Polycarbonate-PC Body

Diffuser : Transparent Diffuser

IP Rating : IP 65

Lighting Flux : Led

Power Factor : >90

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz




Driver : 

OSRAM

PHILIPS

LIFUD

EAGLE RISE



180.0 — 0.0 103W LED η: 100.00 %
270.0 — 90.0

Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adedi Pack.	Fiyat / USD Price / USD
SER5460-PC	80W Samsung Led / Serlite Driver Yüksek Tavan Armatürü	6400	75x120x1197	2	40.00 \$
SER5464-PC	120W Samsung Led / Serlite Driver Yüksek Tavan Armatürü	9600	75x120x1197	2	45.00 \$
SER5450-PC	80W Yüksek Tavan Armatürü (ENEC)	8800	75x120x1197	2	62.00 \$
SER5454-PC	120W Yüksek Tavan Armatürü (ENEC)	16200	75x210x1197	2	65.00 \$
SER5456-PC	150W Yüksek Tavan Armatürü (ENEC)	20250	75x210x1197	2	80.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kiti	-	-	50	30.00 \$




LED PANEL ARM. / LED PANEL LUMINAIRES




LED PANEL ARM. / LED PANEL LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	:UV Filtreli Opal
Ip Sınıfı	:IP 40
Işık Kaynağı	:50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	:>80
Giriş Voltajı	:220-240 V / 50-60 Hz
Body	:Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Diffuser	:UV Filtered Opal
IP Rating	:IP 40
Lighting Flux	:50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	:>80
Input Voltage	:220-240 V / 50-60 Hz




Sürücü / Driver : 


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ölçüler / Dimensions



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER1982	60x60 Led Panel Arm.	40W	3600	6500K	595x595x30	10	17.00 \$
SER1983	60x60 Led Panel Arm.	40W	3600	4000K	595x595x30	10	17.00 \$
SER1985	30x30 Led Panel Arm.	18W	1620	6500K	295x295x30	10	14.00 \$
SER1986	30x30 Led Panel Arm.	18W	1620	4000K	295x295x30	10	14.00 \$
SER1949	30x 120 Led Panel Arm.	48W	4320	6500K	295x1195x30	10	25.00 \$
SER1944	30x120 Led Panel Arm.	48W	4320	4000K	295x1195x30	10	25.00 \$
SER1948	30x60 Led Panel Arm.	24W	2160	6500K	295x595x30	10	17.00 \$
SER1947	30x60 Led Panel Arm.	24W	2160	4000K	295x595x30	10	17.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kit.	-	-	-	-	50	30.00 \$
	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	45.00 \$



LED PANEL ARM. / LED PANEL LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac
Difüzör	:UV Filtreli Opal
İp Sınıfı	: IP 40
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated DKP Sheet
Diffuser	: UV Filtered Opal
IP Rating	: IP 40
Lighting Flux	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz




RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

Sürücü / Driver : **OSRAM**


PHILIPS

LİFUD

EAGLE RISE



Ölçüler / Dimensions



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER4400	60x60 Led Panel Arm.	40W	4150	6500K	595x595x65	10	48.00 \$
SER4401	60x60 Led Panel Arm.	40W	3640	4000K	595x595x65	10	48.00 \$
SER4408	60x60 Led Panel Arm.	40W	3600	3000K	595x595x65	10	48.00 \$
SER4403	30x30 Led Panel Arm.	18W	1960	6500K	295x295x65	10	38.00 \$
SER4404	30x30 Led Panel Arm.	18W	1960	4000K	295x295x65	10	38.00 \$
SER4406	30x120 Led Panel Arm.	48W	4920	6500K	295x1195x65	10	85.00 \$
SER4407	30x120 Led Panel Arm.	48W	4920	4000K	295x1195x65	10	85.00 \$
SER4409	30x60 Led Panel Arm.	21W	2200	6500K	295x595x65	10	48.00 \$
SER4410	30x60 Led Panel Arm.	21W	2200	4000K	295x595x65	10	48.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kit.	-	-	-	-	50	30.00 \$
	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	45.00 \$



ENDİREK / STERİL LED ARMATÜR / INDIRECT / STERILE LED LUMINAİRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: Reflektör
İp Sınıfı	: IP 40
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: Reflector
IP Rating	: IP 40
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver :

OSRAM

PHILIPS

LİFÜD

EAGLE RISE


RAL 9016

RAL 9005


RAL 9006



Ölçüler / Dimensions



Ölçüler / Dimensions



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER11081	60x60 Steril Armatür	40W	4800	6500K	595x595x90	2	130.00 \$
SER11005	60x60 Steril Endirekt Armatür	40W	4800	4000K	595x595x90	2	140.00 \$
SER11001	60x60 Endirekt Armatür	40W	4800	6500K	595x595x80	2	100.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kiti	-	-	-	-	50	30.00 \$
	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	45.00 \$



LED PANEL ARM. / LED PANEL LUMINAIRES


Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	:UV Filtreli Opal
İp Sınıfı	:IP 20
Işık Kaynağı	:SMD Led
Güç Faktörü	:>80
Giriş Voltajı	:220-240 V / 50-60 Hz
Body	:Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	:UV Filtered Opal
IP Rating	:IP 20
Lighting Flux	:SMD Led
Power Factor	:>80
Input Voltage	:220-240 V / 50-60 Hz



RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Sürücü / Driver : 



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut QxH (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER1950	3W Slim Led Panel Arm.	3W	270	6500K	85-70 mm	60	3.50 \$
SER1951	3W Slim Led Panel Arm.	3W	270	4000K	85-70 mm	60	3.50 \$
SER1953	6W Slim Led Panel Arm.	6W	540	6500K	120-105 mm	60	4.50 \$
SER1954	6W Slim Led Panel Arm.	6W	540	4000K	120-105 mm	60	4.50 \$
SER1956	12W Slim Led Panel Arm.	12W	1080	6500K	175-155 mm	40	5.50 \$
SER1957	12W Slim Led Panel Arm.	12W	1080	4000K	175-155 mm	40	5.50 \$
SER1959	16W Slim Led Panel Arm.	16W	1440	6500K	190-175 mm	20	8.50 \$
SER1960	16W Slim Led Panel Arm.	16W	1440	4000K	190-175 mm	20	8.50 \$
SER1962	20W Slim Led Panel Arm.	20W	1800	4000K	225-205 mm	20	10.50 \$
SER1963	20W Slim Led Panel Arm.	20W	1800	4000K	225-205 mm	20	10.50 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kit.	-	-	-	-	50	30.00 \$
	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	40.00 \$



SPOT ARMATÜRLER / DOWNLIGHT LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: UV Filtreli Opal veya 3D
İp Sınıfı	: IP 40
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: UV Filtered Opal or 3D
IP Rating	: IP 40
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006


Sürücü / Driver :

OSRAM

PHILIPS

LIFUD

EAGLE RISE



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxQ (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER1030	9W Led Downlight	9W	840	4000K-6500K	35x128	10	26.00 \$
SER1032	12W Led Downlight	12W	1160	4000K-6500K	35x150	10	30.00 \$
SER1031	25W Led Downlight	25W	2500	4000K-6500K	35x200	10	34.00 \$
SER1037	30W Led Downlight	30W	3000	4000K-6500K	35x240	10	50.00 \$
SER3105	Acil Aydınlatma Kit	-	-	-	-	50	30.00 \$
	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	40.00 \$




LED PROJEKTÖR / LED FLOOD LIGHTS




LED PROJKTÖR / LED FLOOD LIGHTS

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: Isıya Dayanıklı Temperli Cam
Ip Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	:50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	:220-240 V / 50-60 Hz
Body	:Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	:Heat - Resistant Tempered Transparent Glass
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	:50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	:220-240 V / 50-60 Hz



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER1101	30W Led Projektör	30W	2700	6500K	40x185x225	10	15.00 \$
SER1102	50W Led Projektör	50W	4500	6500K	50x230x285	10	20.00 \$
SER1104	100W Led Projektör	100W	9000	6500K	60x285x335	10	35.00 \$
SER1105	150W Led Projektör	150W	13500	6500K	60x340x330	10	50.00 \$
SER1116	200W Led Projektör	200W	18000	6500K	140x425x325	10	60.00 \$
SER1119	300W Led Projektör	300W	27000	6500K	140x425x325	5	100.00 \$




LED PROJKTÖR / LED FLOOD LIGHTS

Gövde	: Alüminyum Enjeksiyon Gövde
Difüzör	: Kamaşma Kontrollü Optik Lens
Ip Sınıfı	: IP 66
Işık Kaynağı	: SMD Led
Güç Faktörü	: 0,97
Giriş Voltajı	: 220-240 V AC/ 50-60 Hz
Body	: Aluminium Injection Body
Diffuser	: Clare Controlled Optical Lens
IP Rating	: IP66
Lighting Flux	: SMD Led
Power Factor	: 0,97
Input Voltage	: 220-240 V AC/ 50-60 Hz
Led	: OSRAM / PHILIPS



Sürücü / Driver : **OSRAM** **PHILIPS** **LIFUD** **EAGLRISE**




Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Işık Rengi Kelvin	Fiyat/USD Price / USD
SER1150	Led Projektör (Philips Led/Driver)	100W	6500K	350.00 \$
SER1151	Led Projektör (Philips Led/Driver)	100W	4000K	350.00 \$
SER1152	Led Projektör (Philips Led/Driver)	200W	6500K	700.00 \$
SER1153	Led Projektör (Philips Led/Driver)	200W	4000K	700.00 \$
SER1154	Led Projektör (Philips Led/Driver)	300W	6500K	1050.00 \$
SER1155	Led Projektör (Philips Led/Driver)	300W	4000K	1050.00 \$
SER1156	Led Projektör (Philips Led/Driver)	400W	6500K	1400.00 \$
SER1157	Led Projektör (Philips Led/Driver)	400W	4000K	1400.00 \$
SER1158	Led Projektör (Philips Led/Driver)	500W	6500K	1750.00 \$
SER1159	Led Projektör (Philips Led/Driver)	500W	4000K	1750.00 \$
SER1160	Led Projektör (Philips Led/Driver)	600W	6500K	2100.00 \$
SER1161	Led Projektör (Philips Led/Driver)	600W	4000K	2100.00 \$



LEDLİ SOKAK ARMATÜRÜ / LED STREET LIGHTS LED BENZİNLİK ARM. / LED GAS STATION LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: Isıya Dayanıklı Temperli Cam
İp Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: Heat - Resistant Tempered Transparent Glass
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



180.0 — 0.0 103W LED η : 100.00 %
270.0 — 90.0

Sürücü / Driver : 



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER2615	50W Led Projektör	50W	6000	6500K	45x224x263	10	125.00 \$
SER2616	100W Led Projektör	100W	12000	6500K	50x269x315	10	160.00 \$
SER2611	150W Led Projektör	150W	18000	6500K	56x332x370	10	250.00 \$
SER2610	200W Led Projektör	200W	24000	6500K	58x352x416	10	325.00 \$
SER2612	300W Led Projektör	300W	36000	6500K	60x408x481	10	350.00 \$
SER2613	400W Led Projektör	400W	48000	6500K	65x520x490	10	520.00 \$
SER2606	75W Kanopi Arm.	75W	9000	6500K	80x400x400	2	360.00 \$
SER2607	100W Kanopi Arm.	100W	12000	6500K	80x400x400	2	400.00 \$
SER9110	60W Led Sokak Arm.	60W	7200	6500K	65x220x450	10	125.00 \$
SER9114	100W Led Sokak Arm.	100W	12000	6500K	65x220x600	10	160.00 \$
SER9112	150W Led Sokak Arm.	150W	18000	6500K	65x220x700	10	175.00 \$




LINEER ARMATÜR / LINEAR LUMINAIRES

ACIL AYDINLATMA ARMATÜRLERİ - EMERGENCY LIGHTING LUMINAIRES



LINEER ARMATÜR / LINEAR LUMINAIRES

Gövde	: Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: Şeffaf veya Opal Difüzör
Ip Sınıfı	: IP 44
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: Trasparent or Opal Diffuser
IP Rating	: IP 40
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



Sürücü / Driver :


OSRAM

PHILIPS

LIFUD

EAGLE RISE

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç CWJ Power CWJ	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL Cmm	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER3510	Sıva Üstü Lineer Arm.	20W	2250	2700K-6500K	55x84x610	10	60.00 \$
SER3511	Sıva Üstü Lineer Arm.	40W	4400	2700K-6500K	55x84x1200	10	90.00 \$
SER3512	Sıva Üstü Lineer Arm.	60W	6450	2700K-6500K	55x84x1500	10	105.00 \$
SER3513	Sıva Altı Lineer Arm.	20W	2250	2700K-6500K	55x84x610	10	60.00 \$
SER3514	Sıva Altı Lineer Arm.	40W	4400	2700K-6500K	55x84x1210	10	90.00 \$
SER3515	Sıva Altı Lineer Arm.	60W	6450	2700K-6500K	55x84x1520	10	105.00 \$
SER3105	Acil Kaynatma Kit	-	-	-	-	50	30.00 \$
	Dimedilebilir Driver	-	-	-	-	50	45.00 \$

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.



DALI

0-10V

1-10V

1-3 Saat
Kit



Konut
Home



Fabrika
Factory



Camii
Mosque



Hastane
Hospital



Villa
Villa



Müze-Anıt
Museum
Monument



Plaza
Residence

ACIL AYDINLATMA ARM. / EMERGENCY LIGHTING LUMINAIRES

Gövde	: Polikarbon
Ip Sınıfı	: IP 40
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V 50-60 Hz
Body	: Polycarbonate
IP Rating	: IP40
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V 50-60 Hz



Taşınabilir ve sabit montaja uygun
DKP sac konstrüksiyon gövde
Fırınlanmış elektrostatik epoksi bej toz boya
Yönlendirilebilir spot lambalar
12V bakım gerektirmeyen kuru tip Pb akü Membran
switchli test butonu
Yeşil LED şebeke ve kırmızı LED şarj göstergesi Pb
Akü için aşırı şarj ve deşarj karşı koruma devresi
1,5 mt uzunluğunda topraklı fişli kablo
TS 8710/EN 60598-2-22 ve CE normlarına uygun

Tek yüzlü veya çift yüzlü montaj seçeneği
▲ asma tavana ankastre kapak ile; siva üstü tavana çelik tel;
▲ askı zinciri veya duvara mafsallı braket ile montaj imkanı
▲ ABS VO yanmaz plastik gövde
Çift yüzlü, serigrafi baskılı veya pantograf oymalı, yandan
aydınlatmalı, sarkit pleksiglas yönlendirme levhası
Endüstriyel yüksek sıcaklık tipi, kablolu ve polarize
konnektörlü Ni-Cd batarya
Test butonu, yeşil LED li şebeke ve şarj göstergesi
Ni-Cd batarya için aşırı şarj ve deşarj karşı korumalı
▲ sınıfı enerji tüketimi
TS 8710/EN 60598-2



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER2920	Siva Üstü Exit	2W	70	6500K	190x38x260	20	25.00 \$
SER2923	Siva Altı Exit	2W	70	6500K	190x38x260	20	32.00 \$
SER2936	IP65 Exit Armatür	5W	150	6500K	120x60x290	10	70.00 \$
SER1303	20W Acil Aydınlatma Armatürü	20W	1600	6500K	80x270x220	10	70.00 \$



RAY SPOT ARM. / TRACK LIGHTING LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	:3 Kademeli Reflektör - Temperli Cam
Ip Sınıfı	:IP 20
Işık Kaynağı	:50.000 Saat COB Led
Güç Faktörü	:>90
Giriş Voltajı	:220-240 V / 50-60 Hz
Body	:Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	:3 Levels Reflector - Tempered Clear Glass
IP Rating	:IP 20
Lighting Flux	:50.000 Hours COB Led
Power Factor	:>90
Input Voltage	:220-240 V / 50-60 Hz




Sürücü / Driver : **OSRAM**

PHILIPS

LIFUD

EAGLE RISE

RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER11160	Monofaze Ray Spot Arm.	20W	2400	3000K	140x125	10	60.00 \$
SER11161	Monofaze Ray Spot Arm.	30W	3600	3000K	140x125	10	60.00 \$
SER1408	Monofaze Ray Spot Arm. (İthal)	20W	1800	3000K	140x125	10	20.00 \$
SER1402	Monofaze Ray Spot Arm. (İthal)	30W	2700	3000K	140x125	10	20.00 \$
SER111800	Salyangoz Arm.	30W	3750	3000-5500K	120x155	10	80.00 \$



WALLWASHER ARM. / WALLWASHER LUMINAIRES



WALLWASHER ARM. / WALLWASHER LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: Şeffaf Cam
İp Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	: 50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	: 220-240 V / 50-60 Hz
Body	: Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	: Transparent Glass
IP Rating	: IP 65
Lighting Flux	: 50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	: 220-240 V / 50-60 Hz



RAL 9005 RAL 9006

Sürücü / Driver : **OSRAM** **PHILIPS** **LIFUD** **EAGLE RISE**



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER1550	3W Wallwasher Tek Renk	3W	350	60x70x100	10	30.00 \$
SER1556	3W Wallwasher RGB	3W	350	60x70x100	10	50.00 \$
SER1557	6W Wallwasher Tek Renk	6W	700	60x70x200	10	40.00 \$
SER1558	6W Wallwasher RGB	6W	700	60x70x200	10	60.00 \$
SER1564	9W Wallwasher Tek Renk	9W	1050	60x70x300	10	45.00 \$
SER1570	9W Wallwasher RGB	9W	1050	60x70x300	10	80.00 \$
SER1571	18W Wallwasher Tek Renk	18W	2100	60x70x500	10	65.00 \$
SER1577	18W Wallwasher RGB	18W	2100	60x70x500	10	100.00 \$
SER1578	24W Wallwasher Tek Renk	24W	2600	60x70x700	10	80.00 \$
SER1584	24W Wallwasher RGB	24W	1584	60x70x700	10	135.00 \$
SER1585	36W Wallwasher Tek Renk	36W	4000	60x70x1000	10	100.00 \$
SER1591	36W Wallwasher RGB	36W	4000	60x70x1000	10	150.00 \$
SER1592	45W Wallwasher Tek Renk	45W	5400	60x70x1200	10	205.00 \$
SER1598	45W Wallwasher RGB	45W	5400	60x70x1200	10	240.00 \$
SER1500	54W Wallwasher Tek Renk	54W	6500	60x70x1500	10	260.00 \$
SER1506	54W Wallwasher RGB	54W	6500	60x70x1500	10	300.00 \$



S/A WALLWASHER ARM. / WALLWASHER LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	: Şeffaf Cam
Ip Sınıfı	: IP 65
Işık Kaynağı	:50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	: >90
Giriş Voltajı	:220-240 V / 50-60 Hz
Body	:Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	:Transparent Glass
IP Rating	:IP 65
Lighting Flux	:50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	: >90
Input Voltage	:220-240 V / 50-60 Hz




RAL 9005 RAL 9006

Sürücü / Driver : **OSRAM** **PHILIPS** **LIFUD** **EAGLE RISE**



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER2550	3W S/A Wallwasher Tek Renk	3W	350	70x70x130	10	130.00 \$
SER2551	3W S/A Wallwasher RGB	3W	350	70x70x130	10	160.00 \$
SER2552	6W S/A Wallwasher Tek Renk	6W	700	70x70x200	10	140.00 \$
SER2553	6W S/A Wallwasher RGB	6W	700	70x70x200	10	170.00 \$
SER2554	9W S/A Wallwasher Tek Renk	9W	1050	70x70x280	10	200.00 \$
SER2555	9W S/A Wallwasher RGB	9W	1050	70x70x280	10	230.00 \$
SER2556	12W S/A Wallwasher Tek Renk	12W	1400	70x70x350	10	235.00 \$
SER2557	12W S/A Wallwasher RGB	12W	1400	70x70x350	10	265.00 \$
SER2558	18W S/A Wallwasher Tek Renk	18W	2100	70x70x510	10	265.00 \$
SER2559	18W S/A Wallwasher RGB	18W	2100	70x70x510	10	300.00 \$
SER2560	24W S/A Wallwasher Tek Renk	24W	2600	70x70x700	10	365.00 \$
SER2561	24W S/A Wallwasher RGB	24W	2600	70x70x700	10	400.00 \$
SER2562	36W S/A Wallwasher Tek Renk	36W	4000	70x70x1030	10	465.00 \$
SER2563	36W S/A Wallwasher RGB	36W	4000	70x70x1030	10	500.00 \$



SENSÖRLÜ ARMATÜR / SENSOR LIGHTING FIXTURES

Gövde : Polikarbon Gövde / Opal Pc Cam

Difüzör : Pc Opal

Ip Sınıfı : IP 20

Işık Kaynağı : SMD Led / E-27

Güç Faktörü : >80

Giriş Voltajı : 220-240 V / 50-60 Hz

Body : Polycarbon Body / Opal Pc Glass

Diffuser : Pc Opal

IP Rating : IP 20

Lighting Flux : SMD Led / E-27

Power Factor : >80

Input Voltage : 220-240 V / 50-60 Hz



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Adeti Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER2810	12W Ledli Sensörlü Arm.	12W	1300	6500K	320x10	10	25.00 \$
SER2812	12W Ledli Sensörlü + Kitli Arm.	12W	1300	6500K	320x10	10	35.00 \$
SER2800	2x25W Sensörlü Arm.	50W	600	3000K	320x10	10	18.00 \$
SER2808	2x25W Kitli Sensörlü Arm	50W	600	3000K	320x10	10	25.00 \$
SER2828	18W Ledli Sensörlü Kitli Arm.IP65	18W	1800	4000K	300x10	10	50.00 \$



LED BAR ARM. / LED BAR LUMINAIRES



LED BAR ARM. / LED BAR LUMINAIRES

Gövde	:Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı Alüminyum
Difüzör	:Şeffaf veya Opal Difüzör
İp Sınıfı	:IP 20/40/65
Işık Kaynağı	:50.000 Saat SMD Mid Power Led
Güç Faktörü	:>90
Giriş Voltajı	:12-24 V
Body	:Electrostatic Powder Coated Aluminium
Diffuser	:Transparent or Opal Diffuser
IP Rating	:IP20/40/65
Lighting Flux	:50.000 Hours SMD Mid Power Led
Power Factor	:>90
Input Voltage	:12-24 V


RAL 9016 RAL 9005 RAL 9006

Led / Led : **OSRAM** **PHILIPS** **SAMSUNG LED**



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Güç (W) Power (W)	Lümen Lighting Flux	Işık Rengi Kelvin	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER5101	100 cm IP40 Led Bar	15W	1640	6500K	16x10x1000	10	20.00 \$
SER5107	100 cm IP40 Led Bar	15W	1640	4000K	16x10x1000	10	20.00 \$
SER5108	100 cm IP40 Led Bar	15W	1640	3000K	16x10x1000	10	20.00 \$
SER5112	100 cm IP65 Led Bar	15W	1640	6500K	16x10x1000	10	26.00 \$
SER5113	100 cm IP65 Led Bar	15W	1640	4000K	16x10x1000	10	26.00 \$
SER5114	100 cm IP65 Led Bar	15W	1640	3000K	16x10x1000	10	26.00 \$

İSTENİLEN ÖLÇÜ VE ÖZELLİKLERDE ÜRETİM YAPILMAKTADIR.







YER GÖMME LED ARM. /
FLOOR RECESSED LED LUMINAIRES



YER GÖMME LED ARM. / FLOOR RECESSED LED LUMINAIRES

 <p>150 MM 90 MM 125 MM Ø</p>	<p>SER12352 6W 220V YUVARLAK ZEMİN</p>	<p>100 \$</p>
 <p>220 MM 90 MM 200 MM Ø</p>	<p>SER12355 18W 220V YUVARLAK ZEMİN</p>	<p>190 \$</p>

HAVUZ LED ARMATÜR

 <p>160 MM H 80 MM</p>	<p>SER3350</p>	<p>30W 12V IP68 PAR-56 AMPÜL</p>	<p>90 \$</p>
 <p>160 MM H 80 MM</p>	<p>SER3351</p>	<p>30W 12V IP68 PAR-56 AMPÜL RGB</p>	<p>105 \$</p>
 <p>270 MM 120 MM 225 MM Ø</p>	<p>SER3352</p>	<p>30W 12V IP68 SIVA ALTI HAVUZ</p>	<p>190 \$</p>
 <p>270 MM 120 MM 225 MM Ø</p>	<p>SER3353</p>	<p>30W 12V IP68 SIVA ALTI HAVUZ RGB</p>	<p>200 \$</p>



DALI


0-10V

1-10V

Gövde
Rengi




KOMPONENTLER / COMPONENTS



KOMPONENT / COMPONENTS



Ürün Kodu Product Code	Ürün Açıklaması Product Description	Boyut HxWxL (mm)	Koli Ad. Pack	Fiyat/USD Price / USD
SER3109	60x60 Sıva Üstü Çerçeve (Yekpare)	610x610x50	10	10.00 \$
SER3113	60x60 Clip-in Çerçeve	610x610x30	10	6.00 \$
SER3111	30x30 Sıva Üstü Çerçeve	310x310x50	10	4.00 \$
SER3114	30x30 Clip-in Çerçeve	310x310x30	10	3.00 \$
SER3118	30x120 Sıva Üstü Çerçeve	310x1210x50	10	15.00 \$
SER3126	30x120 Clip-in Çerçeve	310x1210x30	10	7.00 \$
SER3117	30x60 Sıva Üstü Çerçeve	310x610x50	10	8.00 \$
SER3127	30x60 Clip-in Çerçeve	310x610x30	10	5.00 \$
SER3110	Alçı Tavan Askı Aparatı	-	10	5.00 \$
SER2815	360 Derece S.Ü Sensör 1000W - 6 Metre		50	16.00 \$
SER2228	Radar Sensör 1000W - 6 Metre		50	20.00 \$
SER2816	360 Derece S.A Sensör 1000W - 6 Metre		50	20.00 \$
SER2229	Mini Radar Sensör		50	12.00 \$
SER2000	1x18W Elektronik Balast		50	10.00 \$
SER2001	1x36W Elektronik Balast		50	10.00 \$
SER2002	2x18W Elektronik Balast		50	10.00 \$
SER2003	2x36W Elektronik Balast		50	10.00 \$





www.serlite.com.tr

İkitelli OSB. İmsan San. Sit. E-3 Blok No:1/10 Küçükçekmece / İSTANBUL
T: 0542 401 67 95 | info@dikeyelektrik.com